

**M**  
**maono**

No.1 Best-Selling  
Internet Microphone Worldwide

**Maono** es una marca líder mundial en productos de audio para Internet. Fundada con el objetivo de crear los mejores micrófonos y productos de audio del mundo, Maono se especializa en soluciones de audio diseñadas específicamente para la creación de contenido, especialmente para las generaciones jóvenes que disfrutan del podcasting y compartir momentos en Internet.

Your Voice Matters



Maono se destaca como líder en innovación de audio digital, ofreciendo productos de alta calidad y tecnología de vanguardia.

Su dedicación a la excelencia se refleja en los prestigiosos premios de diseño que ha recibido, como el Red Dot Design Award. Con una amplia gama de productos que van desde micrófonos compactos hasta interfaces de audio avanzadas, satisface las necesidades de todos los creadores de contenido. Su presencia global en 153 países y su comunidad de más de 6 millones de usuarios respaldan su compromiso de proporcionar herramientas de audio excepcionales y fomentar la creatividad a nivel mundial.



**Gold Award en Transform Awards Asia 2023.** (Mejor Identidad Visual del Sector Minorista).



Selección de Maonocaster AME3 como 'Mejor Consola de Audio para Streaming' en **Billboard's Best of CES 2023.**



reddot design

**Red Dot Design Award** para PD200X y DM30 en 2023

## Micrófonos

Amplia gama de micrófonos USB y XLR para grabación, streaming y podcasting.



## Mixers

Interfaces de audio y mezcladores para producción de contenido y streaming.

# Your Voice Matters

# Micrófonos

Los **micrófonos Maono** están diseñados para capturar audio de calidad excepcional, inspirando la creatividad en cada grabación. Fabricados con los más altos estándares en las instalaciones de vanguardia de Maono, estos micrófonos ofrecen un rendimiento superior que eleva cada grabación. Ya sea que seas músico, podcaster, cineasta, locutor o creador de contenido, la gama Maono tiene el micrófono perfecto para tus necesidades.



Amplia gama de opciones: desde micrófonos de estilo clásico de radiodifusión hasta modelos compactos y elegantes.



Conectividad USB para grabación directa en computadoras.



Compatibilidad con múltiples plataformas (Windows, Mac, iOS, Android).



Calidad de audio de estudio para grabaciones profesionales.



Diseños ergonómicos y estéticos que se adaptan a cualquier configuración.

MICRÓFONOS

# DGM20

EAN: 6972237681618

El DGM20 es un micrófono de condensador USB todo en uno, fácil de conectar y usar, diseñado para entusiastas del streaming y los videojuegos. Posee una alta tasa de muestreo, cancelación de ruido one-tap y múltiples efectos de iluminación RGB. Destaca por su simplicidad, portabilidad y versatilidad.



USB/USB-C

CARDIOIDE



<b>Tipo</b>	Condensador
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	USB/USB-C
<b>Respuesta de frecuencia</b>	50Hz-20kHz
<b>Reducción de ruido</b>	Sí
<b>Salida monitor</b>	Sí
<b>Iluminación RGB</b>	9 modos

MICRÓFONOS

# DGM20S

EAN: 6972237682097

El DGM20S es un micrófono de condensador USB con agarre tipo brazo articulado, fácil de conectar y usar, diseñado para entusiastas del streaming y los videojuegos. Posee una alta tasa de muestreo, cancelación de ruido one-tap y múltiples efectos de iluminación RGB. Destaca por su comodidad y atractivo para el livestream.



USB/USB-C    CARDIOIDE    BRAZO INCLUIDO

<b>Tipo</b>	Condensador
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	USB/USB-C
<b>Respuesta de frecuencia</b>	50Hz-20kHz
<b>Reducción de ruido</b>	Sí
<b>Salida monitor</b>	Sí
<b>Iluminación RGB</b>	9 modos

MICRÓFONOS

# PD100

EAN: 6972237681410

El PD100 es un micrófono dinámico con conector tipo XLR (o Cannon), el estándar profesional en la industria del audio. Por ser de tipo dinámico, es una opción muy recomendada para captura de sonido en entornos no acustizados, con posible presencia de ruidos. ¡Excelente para castear desde el departamento!



CONECTOR XLR

CARDIOIDE



<b>Tipo</b>	Dinámico
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	XLR (Cannon)
<b>Respuesta de frecuencia</b>	60Hz-14kHz
<b>Reducción de ruido</b>	No
<b>Salida monitor</b>	No
<b>Iluminación RGB</b>	No

MICRÓFONOS

# PD100X RGB

EAN: 6972237682240

El PD100X es un micrófono dinámico con doble conexión: USB-C, rápida y práctica, y XLR, el estándar profesional en la industria del audio. Cuenta también con salida 3.5 mm para monitoreo, botón de muteo y perilla de volumen (captura y monitor). Además, incorpora iluminación RGB para brillar en las transmisiones en vivo.



CONECTORES XLR & USB-C

CARDIOIDE

<b>Tipo</b>	Dinámico
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	XLR (Cannon) & USB-C
<b>Respuesta de frecuencia</b>	40Hz-16kHz
<b>Reducción de ruido</b>	SI
<b>Salida monitor</b>	SI
<b>Iluminación RGB</b>	SI

MICRÓFONOS

# PD200X

EAN: 6972237681649

El PD200X es un micrófono dinámico con doble conectividad: USB-C para una conexión rápida y sencilla, y XLR, el estándar profesional en la industria. Incluye salida 3.5 mm para monitoreo, botón de muteo y perilla de volumen de la captura y del monitor. Además, su iluminación RGB se luce en las transmisiones en vivo.



CONECTORES XLR & USB-C

CARDIOIDE


<b>Tipo</b>	Dinámico
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	XLR (Cannon) & USB-C
<b>Respuesta de frecuencia</b>	40Hz-16kHz
<b>Reducción de ruido</b>	SI
<b>Salida monitor</b>	SI
<b>Iluminación RGB</b>	SI

MICRÓFONOS

# PD200XS

EAN: 6972237682141

El PD200XS es un micrófono dinámico con brazo plegable incluido y doble conectividad: USB-C para una conexión rápida y sencilla, y XLR, el estándar profesional en la industria. Incluye salida 3.5 mm para monitoreo, botón de muteo y perilla de volumen de la captura y del monitor. Además, su iluminación RGB se luce en las transmisiones en vivo.



CONECTORES XLR & USB-C

BRAZO INCLUIDO

CARDIOIDE

<b>Tipo</b>	Dinámico
<b>Direccionalidad</b>	Cardioide
<b>Conectividad</b>	XLR (Cannon) & USB-C
<b>Respuesta de frecuencia</b>	40Hz-16kHz
<b>Reducción de ruido</b>	SI
<b>Salida monitor</b>	SI
<b>Iluminación RGB</b>	SI

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# DM40 PRO

EAN: 6972237682523

El micrófono inalámbrico DM40 PRO ofrece 10 efectos de voz por IA, hasta 75 horas de autonomía, cancelación de ruido ajustable y sonido de calidad profesional. Permite control inteligente mediante Maono Link y tiene conexiones USB/USB-C, iluminación RGB personalizable y funciones inteligentes para streaming, gaming y creación de contenido.



CAMBIO DE VOZ CON IA

USB/USB-C

CANCELACIÓN DE RUIDO




<b>Tipo</b>	Condensador
<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Respuesta de frecuencia</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Frecuencia de muestreo / profundidad de bits</b>	48 kHz / 24 bits
<b>Sensibilidad</b>	-3 dBFS ±3 dB (ganancia máxima)
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	73 dB
<b>Capacidad de la batería</b>	2600 mAh

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# DM40 PRO S

EAN: 6972237682547

El micrófono inalámbrico DM40 PRO S destaca por sus 10 efectos de voz con IA, una autonomía de hasta 75 horas y cancelación de ruido adaptable. Ofrece sonido profesional e integra control inteligente vía Maono Link. Dispone de conexiones USB/USB-C, iluminación RGB personalizable y funcionalidades optimizadas para streaming, gaming y creación de contenido.



CAMBIO DE VOZ CON IA

CON BRAZO INCLUIDO

CANCELACIÓN DE RUIDO

USB/USB-C

<b>Tipo de micrófono</b>	Condensador
<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Respuesta de frecuencia</b>	20 Hz – 20 kHz
<b>Frecuencia de muestreo / profundidad de bits</b>	48 kHz / 24 bits
<b>Sensibilidad</b>	-3 dBFS ±3 dB (ganancia máxima)
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	73 dB
<b>Capacidad de la batería</b>	2600 mAh

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# WM622 PB2

EAN: 6972237683155

El WM622 es un micrófono inalámbrico omnidireccional con conectividad Lightning que ofrece 4 cambiadores de voz y 4 niveles de cancelación de ruido (ligero, moderado, fuerte y súper), ideales para adaptarse a distintos contextos de grabación. Con hasta 100 m de alcance, 6 h de autonomía y una respuesta de 20 Hz-20 kHz, garantiza audio nítido en un formato compacto.



4 NIVELES DE CANCELACIÓN DE RUIDO

4 CAMBIADORES DE VOZ

CONECTIVIDAD LIGHTNING

DISPARO POR CONTROL REMOTO


<b>Respuesta Tipo</b>	Condensador
<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Rango de respuesta de frecuencia</b>	20 Hz - 20 kHz
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	>85 dB
<b>Sensibilidad</b>	-15 dBFS a 1000 Hz, 94 dB
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C a 50 °C

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# WM622 PC2

EAN: 6972237683193

El WM622 es un micrófono inalámbrico omnidireccional con conectividad USB-C. Ofrece un alcance de hasta 100 m, 6 h de autonomía, audio claro de 20 Hz-20 kHz, 4 cambiadores de voz y 4 niveles de cancelación de ruido (ligero, moderado, fuerte y súper). Su estuche de carga permite múltiples ciclos para largas jornadas de grabación.



4 NIVELES DE CANCELACIÓN DE RUIDO

4 CAMBIADORES DE VOZ

USB-C

DISPARO POR CONTROL REMOTO

<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional.
<b>Rango de respuesta de frecuencia</b>	20 Hz – 20 kHz.
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	>85 dB.
<b>Sensibilidad</b>	-15 dBFS a 1000 Hz, 94 dB.
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-10 °C a 50 °C.

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# WM650 PA3

EAN: 6972237682615

El WM650 PA3 es un micrófono inalámbrico omnidireccional, diseñado para brindar calidad de audio profesional en diversos entornos. Ofrece transmisión sin interferencias de hasta 300 metros, autonomía de 9 h y doble conectividad: USB-C y Lightning (para dispositivos iPhone). Su diseño compacto y liviano se complementa con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20KHz, asegurando un sonido claro y definido.



AMPLIA COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS

3 MODOS DE CANCELACIÓN DE RUIDO

USB-C | CONECTIVIDAD LIGHTNING

FILTROS DE VOZ INTELIGENTE

<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Frecuencia</b>	20Hz-20KHz
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	>80dB
<b>Alcance inalámbrico máximo</b>	300m (en línea de visión)
<b>Nivel máximo de sonido</b>	120dB SPL
<b>Rango dinámico</b>	93 dB
<b>Sensibilidad</b>	-2.5dBFS a 1000Hz 94DB

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# WM650 PB2

EAN: 6972237682561

El micrófono inalámbrico WM650 PB2, ligero y compacto, cuenta con patrón omnidireccional, transmisión sin interferencias de hasta 300 metros y 9 horas de autonomía. Su conectividad Lightning para iPhone y respuesta de frecuencia de 20Hz-20KHz lo hacen ideal para grabaciones profesionales en movimiento, ofreciendo un audio claro.



3 MODOS DE CANCELACIÓN DE RUIDO

AMPLIA COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS

CONECTIVIDAD LIGHTNING

FILTROS DE VOZ INTELIGENTE



<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Frecuencia</b>	20Hz-20KHz
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	>80dB
<b>Alcance inalámbrico máximo</b>	300m (en línea de visión)
<b>Nivel máximo de sonido</b>	120dB SPL
<b>Rango dinámico</b>	93 dB
<b>Sensibilidad</b>	-2.5dBFS a 1000Hz 94DB

MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

# WM650 PC2

EAN: 6972237682585

El WM650 PC2 es un micrófono inalámbrico con patrón omnidireccional, que ofrece transmisión sin interferencias de hasta 300 metros, autonomía de 9 h y conectividad USB-C. Además, de ser ligero y compacto, brinda un audio claro y respuesta de 20Hz-20KHz para grabaciones profesionales en movimiento.



3 MODOS DE CANCELACIÓN DE RUIDO

AMPLIA COMPATIBILIDAD CON CÁMARAS

FILTROS DE VOZ INTELIGENTE

USB-C



<b>Patrón polar</b>	Omnidireccional
<b>Frecuencia</b>	20Hz-20KHz
<b>Relación señal/ruido (S/N)</b>	>80dB
<b>Alcance inalámbrico máximo</b>	300m (en línea de visión)
<b>Nivel máximo de sonido</b>	120dB SPL
<b>Rango dinámico</b>	93 dB
<b>Sensibilidad</b>	-2.5dBFS a 1000Hz 94dB

# Mixers

Los mixers e interfaces de audio Maono, como el Maonocaster AMC2 Neo y el G1 NEO, son soluciones todo en uno diseñadas para hacer que la grabación de contenido sea sencilla y eficiente. Estos dispositivos ofrecen controles intuitivos, efectos de sonido integrados y opciones de conectividad versátiles, perfectos para podcasters, streamers y creadores de contenido que buscan una calidad de audio profesional sin la complejidad de equipos más grandes.



Preamplificadores de alta calidad con ganancia ajustable de hasta 60dB.



Múltiples entradas y salidas (XLR, USB-C, 3.5mm).



Efectos de sonido y pads personalizables.



Controles táctiles y perillas multifunción para ajustes rápidos.



Compatibilidad con múltiples plataformas de streaming.




Diseños compactos con iluminación RGB (en modelos seleccionados).

MIXERS

# G1 NEO

EAN: 6972237682257

El G1 Neo es un mezclador con phantom y controles analógicos para optimizar la captación de audio. Con múltiples conectores, botonera de presets y un llamativo diseño de iluminación RGB, ofrece un rendimiento de audio superior mientras mejora la estética del setup. Máxima calidad de sonido para el stream.



PHANTOM INCORPORADO

BLUETOOTH 4.2

INPUTS XLR & 3.5 MM


<b>Respuesta de frecuencia</b>	20 Hz-20 kHz
<b>Distorsión armónica total</b>	< 0,05 % 1 kHz
<b>Potencia salida auriculares</b>	20 mW, 32 Q
<b>Frecuencia de muestreo</b>	Frecuencia de muestreo:
<b>Phantom</b>	48 V
<b>Inputs de micrófono</b>	XLR y 3.5 mm
<b>Outputs</b>	Bluetooth, USB-C y 3.5 mm

KITS DE AUDIO

# AU-AM200 S1

EAN: 6972237681847

Un kit de micrófono condensador y consola mezcladora perfecto para iniciarse en el mundo del podcast de manera sencilla e intuitiva. El micrófono cuenta con conexión XLR a 3.5 mm, mientras que la consola incluye conexión USB-C e inalámbrica Bluetooth. Sus controles y efectos rápidos optimizan la transmisión en vivo.



CONSOLA USB-C & BLUETOOTH

MICRO XLR-3.5MM

CARDIOIDE

<b>Tipo micrófono</b>	Dinámico
<b>Direccionalidad micrófono</b>	Cardioide
<b>Conectividad micrófono</b>	XLR a 3.5 mm
<b>Respuesta de frecuencia micrófono</b>	30Hz-16kHz
<b>Output consola</b>	USB-C, 3.5 mm y Bluetooth
<b>Batería consola</b>	1200mAh
<b>Duración de la batería</b>	8 hs (con brillo máximo).